



## *Autismo, danni da vaccinazione e malasanità*

### VACCINO HPV PAPILOMA VIRUS

#### LA VACCINAZIONE HPV PAPILOMA VIRUS NON E' OBBLIGATORIA !!!

Ai fini di una corretta informazione è doveroso informare anche in merito ai rischi per consentire al genitore una scelta consapevole. Si continuano ad evidenziare solo gli effetti positivi di questa vaccinazione, omettendo i rischi e i danni che sono stati già riscontrati in altri paesi del mondo ove questo vaccino è già stato sperimentato sulle ragazzine. Infatti, si tratta di una vaccinazione che viene sperimentata sull'essere umano, che non copre tutti i ceppi virali, occorre sapere che molte ragazzine all'estero sono decedute o rese disabili con questo vaccino, inoltre:

- **02 Luglio 2013 VIETNAM UN LOTTO DI VACCINO HPV PAPILOMA VIRUS E' STATO MESSO SOTTO CONTROLLO PER CHIARIRE I MOTIVI DEL DECESSO DI UNA RAGAZZA DI 17 ANNI AVVENUTO DOPO CIRCA 7 ORE DALLA VACCINAZIONE**

<http://sanevax.org/hpv-vaccine-vietnam-girls-death-sparks-investigation/>**TRADUZIONE** <http://translate.google.com/translate?hl=it&sl=en&tl=it&u=http%3A%2F%2Fsanevax.org%2Fhpv-vaccine-vietnam-girls-death-sparks-investigation%2F>

- **01 Luglio 2013 CINA : GSK INDAGATA PER NON MEGLIO PRECISATI REATI DI NATURA ECONOMICCA**

[http://www.romandie.com/news/n/GlaxoSmithKline\\_enquete\\_en\\_Chine\\_pour\\_crimes\\_economiques48010720130956.asp](http://www.romandie.com/news/n/GlaxoSmithKline_enquete_en_Chine_pour_crimes_economiques48010720130956.asp)

<http://www.developingreport.it/2013/07/01/arrestati-impiegati-della-glaxosmithkline-in->

cina/?utm\_source=rss&utm\_medium=rss&utm\_campaign=arrestati-impiegati-della-glaxosmithkline-in-cina

- **29 Giugno 2013 DA UNA RICERCA DEL BMJ RISULTA CHE IL VACCINO HPV PAPILOMA VIRUS DISTRUGGE LE OVAIE**

<http://childhealthsafety.wordpress.com/2013/07/29/hpv-vaccine-destroys-australian-childs-ovaries-manufacturer-didnt-check/>

TRADUZIONE <http://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&tl=it&u=http%3A%2F%2Fchildhealthsafety.wordpress.com%2F2013%2F07%2F29%2Fhpv-vaccine-destroys-australian-childs-ovaries-manufacturer-didnt-check%2F>

L'abstract caso-report del BMJ ammette: "Anche se la causa è sconosciuta nel 90% dei casi, i restanti casi identificabili principali di questa condizione sono stati esclusi. L'insufficienza ovarica precoce è stata quindi notificata come un possibile evento avverso successivo alla vaccinazione <http://casereports.bmj.com/content/2012/bcr-2012-006879.abstract>

- **22 Giugno 2013 SCOZIA:DOPO LA NOTIZIA DEL GIAPPONE, UNA SPECIALE TASK FORCE HA ESAMINATO 43 CASI DI DOLORE DIFFUSO DOPO LE VACCINAZIONI HPV. IL GRUPPO HA CONCLUSO CHE, DATA LA TEMPISTICA DEI SINTOMI, NON POTEVANO ESCLUDERE UNA CONNESSIONE TRA GLI EVENTI AVVERSI E VACCINI HPV**

<http://sanevax.org/hpv-vaccines-scotland-speaks/>

- **15 giugno 2013 GIAPPONE: VACCINO HPV INNESCA UNA SERIE DI GRAVI EFFETTI COLLATERALI ALLA SALUTE PER CUI NE E' STATA RICHIESTA LA SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE**

<http://www.japantimes.co.jp/news/2013/06/15/national/cervix-vaccine-issues-trigger-health-notice/#.Ubynl-c72Ah>

TRADUZIONE <http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=it&u=http%3A%2F%2Fwww.japantimes.co.jp%2Fnews%2F2013%2F06%2F15%2Fnational%2Fcervix-vaccine-issues-trigger-health-notice%2F%23.Ubynl-c72Ah> E L'ITALIA CONTINUA A "PROMUOVERE" questo vaccino?

In Spagna ci sono petizioni da parte dei genitori in merito alla pericolosità di questo vaccino

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT+WQ+E-2012-009047+0+DOC+XML+V0%2F%2FES>

Sito Internet : [autismo-danni-da-vaccino-e-malasanita.oneminutesite.it](http://autismo-danni-da-vaccino-e-malasanita.oneminutesite.it)

E-mail : [staff.addv@gmail.com](mailto:staff.addv@gmail.com)

Pagina Facebook : <https://www.facebook.com/#!/groups/273779856034566/>

(Qui la proposta per il ritiro del vaccino HPV Papilloma Virus in Spagna)

<http://www.nogracias.eu/wp-content/uploads/2012/11/2012-UNA-REFLEXION-YUNA-PROPUESTA-VACUNACION-VPH-2.pdf>

- in Gran Bretagna c'è stata un'interrogazione parlamentare

<http://sanevax.org/hpv-vaccines-questions-posed-to-british-parliament/>

- in India 07 Gennaio 2012 La Corte Suprema ha accettato una petizione in merito alle violazioni circa l'introduzione dei vaccini Gardasil e Cervarix senza un'adeguata ricerca in materia di sicurezza ed efficacia.

<http://holyhormones.com/womens-health/cancer-womens-health/cervical-cancer/india-supreme-court-accepts-writ-of-petition-on-gardasil-cervarix-licensing-trial-violations/>

- altre iniziative vengono portate avanti da parte dei genitori che hanno verificato gli effetti negativi sulle proprie figlie in molti altri paesi del mondo, appoggiate da diversi medici,

- alcune ragazze anche in Italia hanno avuto reazioni avverse a questo vaccino, diverse di queste ragazze hanno sviluppato diabete melito a seguito di questa vaccinazione; **è buona norma continuare a fare i pap test per la prevenzione** e sapremo solo tra 15-20 anni gli effetti negativi di questo vaccino.

- **Occorre tenere presente quanto riportato in questo rapporto VAERS (Farmacovigilanza U.S.A.), aggiornato , leggete i numeri alle VOCI DEATHS (935) E DISABLED (133)**

<http://sanevax.org/vaers-report/>

- **Qui il parere del Dottor Roberto Gava**

<http://www.informasalus.it/it/articoli/sos-genitori-papilloma.php>

- **I dati relativi alle voci DEATHS e DISABLED non possono essere ignorati e va considerato che le segnalazioni riportate nella tabella**

Sito Internet : [autismo-danni-da-vaccino-e-malasanita.oneminutesite.it](http://autismo-danni-da-vaccino-e-malasanita.oneminutesite.it)

E-mail : [staff.addv@gmail.com](mailto:staff.addv@gmail.com)

Pagina Facebook : <https://www.facebook.com/#!/groups/273779856034566/>

**Vaers sono sicuramente solo una minima percentuale, perchè non tutti gli eventi avversi anche negli U.S.A. vengono segnalati.**

<http://www.medscape.com/viewarticle/757789>

**Riporto il Bugiardino (Foglietto illustrativo per in non addetti ai lavori) del Gardasil**

[http://www.ema.europa.eu/docs/it\\_IT/document\\_library/EPAR\\_-\\_Product\\_Inf](http://www.ema.europa.eu/docs/it_IT/document_library/EPAR_-_Product_Inf)

## **RICERCA STUDI SCIENTIFICI VACCINO HPV PAPILOMA VIRUS**

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed>

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23078778>

TRADUZIONE <http://translate.google.it/translate?hl=it&sl=fr&tl=it&u=http%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F23078778>

**STUDIO SCIENTIFICO SULLA DUBBIA EFFICACIA E DUBBIA SICUREZZA DEL VACCINO HPV PAPILOMA VIRUS (1 Febbraio 2013)**

<http://www.infectagentscancer.com/content/8/1/6>

TRADUZIONE <http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=it&u=http%3A%2F%2Fwww.infectagentscancer.com%2Fcontent%2F8%2F1%2F6>

Articolo del 2007 del British Medical Journal espone gli effetti avversi del vaccino Gardasil contro il papilloma virus (tra i quali vengono menzionati paralisi, aborto e anomalia fetale)

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1889933/>

TRADUZIONE <http://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&tl=it&u=http%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpmc%2Farticles%2FPMC1889933%2F>

**ULTERIORI STUDI PER STABILIRE LA SICUREZZA DEL VACCINO**

HPV <http://www.businesswire.com/news/home/20121231005212/en> TRADUZIONE <http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=it&u=http%3A%2F%2Fwww.businesswire.com%2Fnews%2Fhome%2F20121231005212%2Fen>

Sito Internet : [autismo-danni-da-vaccino-e-malasanita.oneminutesite.it](http://autismo-danni-da-vaccino-e-malasanita.oneminutesite.it)

E-mail : [staff.addv@gmail.com](mailto:staff.addv@gmail.com)

Pagina Facebook : <https://www.facebook.com/#!/groups/273779856034566/>

<http://sanevax.org/gardasil-new-study-brings-more-safety-questions-to-light/> TRADUZIONE <http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=it&u=http%3A%2F%2Fsanevax.org%2Fgardasil-new-study-brings-more-safety-questions-to-light%2F>

**“Ci sono buone ragioni per essere cauti circa l'introduzione su larga scala di vaccinazione contro l'HPV.”**

<http://www.newscientist.com/article/dn20928-we-need-to-talk-about-hpv-v>  
TRADUZIONE <http://translate.google.it/translate?hl=it&sl=fr&tl=it&u=http%3A%2F%2Fwww.newscientist.com%2Farticle%2Fdn20928-we-need-to-talk-about-hpv-vaccination--seriously.html%3Ffull%3Dtrue>

**GLI STUDI CLINICI NON DIMOSTRANO EVIDENZE CHE LA VACCINAZIONE HPV PAPPILLOMA VIRUS PROTEGGE CONTRO IL CANCRO DELLA CERVICIA UTERINA. L'ETICA MEDICA ESIGE UNA CORRETTA INFORMAZIONE IN MERITO AI BENEFICI ED AI RISCHI DELLA VACCINAZIONE.**

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22188159>

TRADUZIONE

<http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=it&u=http%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F22188159>

"Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'attuale standardizzato per età tasso di mortalità da cancro del collo dell'utero è di 1,7 su 100.000, si nota. Questo è 2,5 volte inferiore al tasso di gravi reazioni avverse da Gardasil che sono stati segnalati al Vaccine Adverse Event System Reporting (VAERS) (4,3 su 100.000 dosi distribuite). Nei Paesi Bassi, la frequenza di eventi avversi gravi da Cervarix è di 5,7 su 100.000 dosi somministrate, che è quasi 4 volte superiore a quello standardizzato per età tasso di mortalità da cancro del collo dell'utero (1,5 su 100.000). "Potrebbe non essere giusto paragonare eventi avversi gravi con la morte per cancro cervicale, ma dobbiamo veramente guardare al quadro d'insieme", ha spiegato il dottor Tomljenovic. "Il cancro della cervicite non è una malattia che colpisce gli adolescenti e può essere prevenuta con Pap test normale, che non presenta alcun rischio."

<http://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/article-2162834/Warning-bells-HPV-vaccines.html?ito=feeds-newsxml>

Le prove scientifiche non supportano l'estensione dei vaccini contro il Papilloma Virus Umano (HPV) nella popolazione generale, i ricercatori

Sito Internet : [autismo-danni-da-vaccino-e-malasanita.oneminutesite.it](http://autismo-danni-da-vaccino-e-malasanita.oneminutesite.it)

E-mail : [staff.addv@gmail.com](mailto:staff.addv@gmail.com)

Pagina Facebook : <https://www.facebook.com/#!/groups/273779856034566/>

britannici hanno messo in guardia l'India. Questo avviene in uno studio pubblicato nel Journal of the Royal Society of Medicine di giovedì, sullo sfondo di un'intensa attività di lobby per introdurre i vaccini nei programmi governativi. Questa ricerca mostra che Gardasil sembra essere la causa di un aumento di altri tipi di HPV e il cancro del collo dell'utero.

<http://gaia-health.com/gaia-blog/2012-06-28/gardasil-may-be-causing-the-cancer-it-pretends-to-prevent/>

Nuove attestazioni di sicurezza e nuovi dati supportano i precedenti sospetti ... il vaccino contro l'HPV in realtà potrebbe aumentare il rischio di cancro cervicale.

<http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2012/10/16/unproven-hpv-vaccine-safety.aspx>

<http://www.judicialwatch.org/?s=gardasil>

Riporto interessanti notizie da tale sito:

Il 30 giugno 2008 è stato pubblicato un rapporto in cui si viene a sapere che, da settembre 2007 a maggio 2008 (9 mesi in tutto), la somministrazione di Gardasil ha provocato queste conseguenze:- 10 donne morte

[http://www.judicialwatch.org/documents/2008/VAERS\\_Deaths.pdf](http://www.judicialwatch.org/documents/2008/VAERS_Deaths.pdf)

140 donne con gravi effetti collaterali

<http://www.judicialwatch.org/documents/2008/2008SeriousVAERS.pdf>

27 delle quali in pericolo di vita- 10 aborti spontanei

<http://www.judicialwatch.org/documents/2008/VAERS2008Excerpt.pdf>

6 donne che hanno contratto la sindrome di Guillain-Barre

<http://www.judicialwatch.org/documents/2008/VAERS2008Excerpt.pdf>

..... e così via fino al report di Settembre 2010 che riporta 3589 reazioni avverse in ambo i sessi

<http://www.judicialwatch.org/files/documents/2010/VAERS-052009-to-092010.pdf>

W JUDICIAL WATCH “fondazione apartitica che promuove trasparenza, credibilità e moralità nel governo, nella politica e nella legge“. Nella sua

Sito Internet : [autismo-danni-da-vaccino-e-malasanita.oneminutesite.it](http://autismo-danni-da-vaccino-e-malasanita.oneminutesite.it)

E-mail : [staff.adv@gmail.com](mailto:staff.adv@gmail.com)

Pagina Facebook : <https://www.facebook.com/#!/groups/273779856034566/>

dichiarazione di intenti si richiamano alti standard etici e morali nella vita pubblica americana per evitare che gli ufficiali giudiziari possano abusare della loro posizione a danno del privato. Se ne parla poco in Italia, oppure viene citata velocemente, ma questa organizzazione ha già ottenuto diversi successi negli USA: da noi si parlò molto del caso di Terry Schiavo. Judicial Watch fu l'organizzazione che permise a questa storia di fare il giro del mondo. Inoltre recentemente ulteriori vite umane sono state spese per scoprire che Per la prima volta nella storia, un meccanismo biologicamente plausibile di azione. E' stato scoperto il collegamento di un vaccino ad un evento avverso grave. Gardasil ha lasciato la sua impronta genetica in campioni post-mortem centrali del sistema nervoso di due ragazze a cui era stato somministrato questo vaccino

<http://sanevax.org/breaking-news-gardasil-fingerprints-found-in-post-mortem-samples/>

“La politica per il vaccino papillomavirus umano (HPV) è in contrasto con la medicina basata sulle prove?”

<http://www.medscape.com/viewarticle/757789> TRADUZIONE <http://translate.google.it/translate?hl=it&sl=fr&tl=it&u=http%3A%2F%2Fwww.medscape.com%2Fviewarticle%2F757789>

“Ci sono buone ragioni per essere cauti circa l'introduzione su larga scala di vaccinazione contro l'HPV.

”<http://www.newscientist.com/article/dn20928-we-need-to-talk-about-hpv-v> TRADUZIONE <http://translate.google.it/translate?hl=it&sl=fr&tl=it&u=http%3A%2F%2Fwww.newscientist.com%2Farticle%2Fdn20928-we-need-to-talk-about-hpv-vaccination--seriously.html%3Ffull%3Dtru>

- **Menopausa precoce per una ragazza di 16 anni dopo la somministrazione del vaccino HPV Papilloma virus. (Australia)**

<http://www.dailytelegraph.com.au/news/hpv-vaccine-link-to-infertility-needs-to-be-tested-says-miranda-devine/story-e6freuy9-1226528052334>

**Una ricerca della Merck (il produttore del vaccino HPV Gardasil) presentata alla FDA prima dell'approvazione del vaccino, ha dimostrato che se si è stati esposti a HPV 16 o 18 prima della vaccinazione, il rischio di lesioni precancerose aumenta del 44,6 per cento.**  
<http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/01/26/cancer-death-rate->

Sito Internet : [autismo-danni-da-vaccino-e-malasanita.oneminutesite.it](http://autismo-danni-da-vaccino-e-malasanita.oneminutesite.it)

E-mail : [staff.addv@gmail.com](mailto:staff.addv@gmail.com)

Pagina Facebook : <https://www.facebook.com/#!/groups/273779856034566/>

[declines.aspx?e\\_cid=20130126\\_DNL\\_art\\_1&utm\\_source=dnl&utm\\_medium=email&utm\\_campaign=20130126](http://declines.aspx?e_cid=20130126_DNL_art_1&utm_source=dnl&utm_medium=email&utm_campaign=20130126)

TRADUZIONE [http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=it&u=http%3A%2F%2Farticles.mercola.com%2Fsites%2Farticles%2Farchive%2F2013%2F01%2F26%2Fcancer-death-rate-declines.aspx%3Fe\\_cid%3D20130126\\_DNL\\_art\\_1%26utm\\_source%3Ddnl%26utm\\_medium%3Demail%26utm\\_campaign%3D20130126](http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=it&u=http%3A%2F%2Farticles.mercola.com%2Fsites%2Farticles%2Farchive%2F2013%2F01%2F26%2Fcancer-death-rate-declines.aspx%3Fe_cid%3D20130126_DNL_art_1%26utm_source%3Ddnl%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3D20130126)

## **MA ALLA SCIENZA NON SONO SUFFICIENTI QUESTI NUMERI?**

118 morti a causa del vaccino Gardasil sono stati segnalati per i VAERS (Vaccine AdverseEvent System governo Reporting) rapporto Agosto 2012

Dal 2006, oltre 26.000 reazioni avverse riferite al VAERS  
894 segnalazioni di disabilità secondo il VAERS  
517 eventi avversi mortali registrati nel VAERS  
9889 visite di pronto soccorso registrati nel VAERS  
2.781 ricoveri registrati nel VAERS

I vaccini HPV non hanno dimostrato di prevenire il cancro cervicale  
Ci sono almeno 15 ceppi di HPV, e il vaccino HPV protegge solo due ceppi  
(ceppi 16 e 18)

Le vaccinazioni HPV in realtà aumentano HPV ad alto rischio infezioni  
Eventi di aborti nati morti da Gardasil superano di gran lunga tutti gli altri vaccini.

<http://healthimpactnews.com/2013/merck-now-bribing-college-girls-to-complete-gardasil-vaccine/>

TRADUZIONE <http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=it&u=http%3A%2F%2Fhealthimpactnews.com%2F2013%2Fmerck-now-bribing-college-girls-to-complete-gardasil-vaccine%2F>

Riporto un post del 13 Ottobre 2012 dell'avvocato Roberto Mastalia

Sito Internet : [autismo-danni-da-vaccino-e-malasanita.oneminutesite.it](http://autismo-danni-da-vaccino-e-malasanita.oneminutesite.it)

E-mail : [staff.adv@gmail.com](mailto:staff.adv@gmail.com)

Pagina Facebook : <https://www.facebook.com/#!/groups/273779856034566/>



**VACCINO HPV: ALCUNE REAZIONI AVVERSE INDICATE NELLA  
SCHEDE ILLUSTRATIVA FRANCESE DEL PIU' NOTO PRODOTTO  
SOMMINISTRATO IN TUTTO IL MONDO:**

**REAZIONI AVVERSE:**

Ci sono stati 352 i casi gravi segnalati, il 21% (1320 casi non gravi, 79%).  
Distribuzione per classificazione per sistemi e organi (SOC)  
La distribuzione del SOC da grave è presentata nella Tabella III.

SOC Frequenza Percentuale Del sistema nervoso 115 - 32,67%

Patologie del sistema muscoloscheletrico e sistemica 33 - 9,38%

Della cute e del tessuto sottocutaneo 29 - 8,24%

Patologie sistemiche e condizioni relative alla 28 - 7,95%

Alterazioni del sangue e sistema linfatico 25 - 7,10%

Infezioni e infestazioni 18 - 5,11%

Disturbi gastrointestinali 18 - 5,11%

Sistema immunitario 11 - 3,13%

Tumori benigni, maligni e non specificati (cisti e polipi) 11 - 3,13%

Malattie degli organi riproduttivi e della mammella 9 -2,56%

Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche 9 - 2,56%

Endocrino 8 - 2,27%

Oculare 8 - 2,27%

Vascolare 5 - 1,42%

Patologie renali e urinarie 4 - 1,14%

Complicanze Traumatismo, avvelenamento e 4 - 1,14%

Metabolismo e della nutrizione 4 - 1,14%

Malattia cardiaca 3 - 0.85%

Epatobiliare 3 - 0.85%

Disturbi psichiatrici 3 - 0.85%

Dell'orecchio e del labirinto 2 - 0.57%

Socio-ambientale 1 - 0.28%

Indagini 1 - 0.28%

Totale 352 100

Tabella III - Distribuzione dei casi gravi di SOC

1.7.2 Distribuzione per effetti avversi (PT)

Gli eventi avversi gravi più frequenti (n > 1) per classe sistemica organica sono stati:

Condizioni

-Sistema nervoso

sincope (n = 19), la sclerosi multipla (n = 10), perdita di coscienza (n = 7), convulsioni (n = 6), neurite ottica (n = 6), cefalea (n = 5), Encefalomielite acuta disseminata (n = 4), l'epilessia (n = 5), spinta MS piastre (n = 4), pre-sincope (n = 4), sindrome di Guillain-Barré (n = 4), demielinizzazione (N = 3), mal di testa (n = 3), polineuropatia (n = 3), convulsioni da grande male (n = 2), paresi (N = 2), piccolo male epilettico (n = 2)

- Patologie del sistema muscolo scheletrico e disturbi:

artralgia (n = 8), artrite reumatoide (n = 4), artrite (n = 3), miosite (n = 3), artrite reumatoide (n = 3), dolore alla schiena (n = 2), mialgia (n = 2)

- Pelle:

orticaria (n = 7), eritema nodoso (n = 4), angioedema (n = 2)

- Disordini generali:

malessere (n = 8), febbre (n = 5), dolore (n = 3), edema periferico (N = 2)

- Patologie del sistema emolinfopoietico:

trombocitopenia (n = 7), linfadenite (n = 5), porpora idiopatica thombopénique (n = 3), agranulocitosi (n = 2), linfadenopatia (n = 2), porpora trombocitopenica (n = 2)

- Infezione:

pielonefrite (n = 2)

Sito Internet : [autismo-danni-da-vaccino-e-malasanita.oneminutesite.it](http://autismo-danni-da-vaccino-e-malasanita.oneminutesite.it)

E-mail : [staff.addv@gmail.com](mailto:staff.addv@gmail.com)

Pagina Facebook : <https://www.facebook.com/#!/groups/273779856034566/>

- Disturbi gastrointestinali  
Malattia di Crohn (n = 6), colite ulcerosa (n = 4), dolore addominale (n = 2)
  - Tumori:  
carcinoma della cervice stadio 0 (n = 2)
  - Disturbi del sistema immunitario:  
ipersensibilità (n = 3), malattia autoimmune (n = 2)
  - Delle vie respiratorie:  
asma (n = 2), embolia polmonare (n = 2)
  - Disturbi degli organi riproduttivi:  
displasia cervicale (n = 5), amenorrea (N = 2)
  - Patologie endocrine:  
Tiroidite (n = 5)
  - Patologie dell'occhio:  
neuropatia ottica (n = 3)
  - Patologie vascolari:  
vasculite (n = 2)
  - Disturbi del metabolismo:  
diabete mellito di tipo 1 (n = 3)
  - Lesioni, avvelenamento:  
trauma cranico (n = 2)
- Per altre SOC, nessun proprietario è maggiore di 1.

### 1.7.3. Morte

Due morti sono stati segnalati:

- Giovane donna di 20 anni, ATCD: soffio al cuore in orticaria nell'infanzia freddo, astenia, affaticamento ultimi mesi e psichiatrici pochi. Disagio e arresto cardiopolmonare 7 giorni dopo la seconda iniezione (per 5 giorni, temperatura 38 ° C, espettorato, dispnea, senso di malessere in un negozio). Eve consultare il medico: tachicardia, tremore, sera malessere. NFS normale. La notte della morte, poco dopo la prendere buspirone (prescritto il giorno prima), il disagio con la respirazione si ferma, senza dispnea, ed arresto cardiorespiratorio, massaggio cardiaco per 30 a 40 minuti prima dell'arrivo MUG: intubazione, adrenalina, scarica elettrica e l'attività cardiaca ripresa seno e CCPA. E insufficienza multiorgano, nonostante la rianimazione. All'autopsia, "ampliata sostituzione adiposa del miocardio ventricolare destro con fibrosi discreta. Queste lesioni sono i criteri per cardiomiopatia ventricolare Aritmogena del grasso predominante in una forma. " Polmoni, fegato, reni con lesioni necrotiche in relazione al flusso basso ma senza specificità, pancreas normale:

- Giovane donna di 18 anni, la terra: il fumo attivo, contraccettivi orali, obesità, morboso seconda iniezione del vaccino il 21/04/2008, morte

Sito Internet : [autismo-danni-da-vaccino-e-malasanita.oneminutesite.it](http://autismo-danni-da-vaccino-e-malasanita.oneminutesite.it)

E-mail : [staff.addv@gmail.com](mailto:staff.addv@gmail.com)

Pagina Facebook : <https://www.facebook.com/#!/groups/273779856034566/>

improvvisa il 16/07/2008. La rottura di aneurisma è stata sollevata, nessuna causa è stata trovata all'autopsia.

Nel primo caso, un'altra causa (displasia aritmogena del ventricolo destro) è probabile causa di morte nel secondo caso, il tempo tra la vaccinazione e morte è molto poco per un ruolo del vaccino.

Effetti di interesse

Autoimmune

Nota: il caso informatività è molto variabile: alcuni sono molto breve con una diagnosi di malattia autoimmune menzionato ma non confermata (senza contenuti patrimoniali o dai risultati di incompleta o registrare non è disponibile), altri casi hanno una valutazione completa e la diagnosi di malattia autoimmune confermato. Ciò non pregiudica o meno la realtà della malattia, ma semplicemente dati che sono stati forniti dal notificatore o potrebbe essere ottenuta successivamente.

In tutti i casi, è difficile stabilire una possibile relazione causale poiché queste malattie può verificarsi in assenza di vaccinazione e non hanno nulla di patognomonica vaccinazione o farmaci in generale.

Se non si può dire che vi sia un nesso di causalità, di certo non si può escludere.

Tutte le segnalazioni di casi di malattie autoimmuni è forse presentato nella Tabella IV. I casi sono presentati nell'appendice I.

ADEM: encefalomielite acuta disseminata, MS: sclerosi multipla, ANA: anticorpi antinucleari 1: 3 casi in più di ipotiroidismo non specificato, 2: miosite con 3, 1 dermatomiosite, polimiosite 1 e 3: una sindrome che Evans, 4: 11 casi in più di artrite, periartrite 1, 1 spondiloartropatia, spondilite anchilosante, 1, 1 poliartralgia; 5: il lupus più chilblain, 6: 10 casi di eritema nodoso, malattia di Behçet 1, 1 nefropatia IgA, 2 casi di malattie autoimmuni non specificato, 1 caso di deficienza immunitaria non specificata

Tabella IV - Sintesi dei casi di malattie autoimmuni o forse autoimmuni

L'età media di questi casi era 17,5 anni, l'età media di 17 anni (range 13-26 anni).

Ci sono stati 12 soggetti di 14 anni o meno (1 ragazza di 13 anni), il 10%. Ci sono stati 33 soggetti 15 anni o meno (27,7%) (9 dati mancanti, 7%).

Evolution (per l'effetto principale) è distribuito come segue:

Oggetto non ancora recuperati: 34 (26,6%)

Guarigione senza sequele: 31 (24,2%)

In corso di guarigione: 11 (8,6%)

Numero Malattie dei casi segnalati

Patologie demielinizzanti centrali e periferiche 43

Encefalomielite acuta disseminata encefalomielite (ADEM) 5

Sito Internet : [autismo-danni-da-vaccino-e-malasanita.oneminutesite.it](http://autismo-danni-da-vaccino-e-malasanita.oneminutesite.it)

E-mail : [staff.addv@gmail.com](mailto:staff.addv@gmail.com)

Pagina Facebook : <https://www.facebook.com/#!/groups/273779856034566/>

demyelinizzazione, MS, 17 settembre spinta  
encefalite 1  
mielite 1  
neurite ottica, neurite ottica retrobulbare 9  
Poliradiculoneuropatia 4  
Neuropatia 2  
Guillain-Barré 4  
Porpora trombocitopenica, trombocitopenia autoimmune 14  
diabete 1  
Tiroidite autoimmune immune1 8  
Dermatomiosite, miosite, polymyosite2 5  
Anemia emolitica autoimmune immune3 2  
L'artrite reumatoide, 11 polyarthrite4  
Lupus eritematoso sistemico, 8 ACAN5  
Vasculite 7  
Malattie infiammatorie intestinali 12  
Malattia di Crohn 6  
colite ulcerosa 6  
Altro (malattie autoimmuni o segni possibilmente può accompagnare malattie autoimmuni) 6 15  
Totale 128

Recupero con sequele: 8 (6.3%)

Unknown: 44 (34,4%)

Quarantacinque casi (35,2%) si sono verificati dopo la prima iniezione, 36 (28,1%) dopo il secondo

iniezione, 26 (20,3%) dopo la terza iniezione, 1 caso (0,8%) si è verificato dopo il quarto

iniezione, i dati mancanti: 20 (15,6%).

Sette casi (5,5%) sono stati segnalati nel 2007, 53 (41,4%) nel 2008, 36 (28,1%) nel 2009, 12

(9,4%) nel 2010 e 20 (15,6%) nel 2011.

Gravità: 111 di questi casi (86, 7%) sono stati codificati come "grave", 17 non sono stati codificati

grave (13,3%).

Tra i casi di malattia demielinizzante (vedi sintesi caso in appendice), possiamo notare:

- 4 encefalomielite acuta demielinizzante (ADEM) e un codice encefalomielite. Il tempo di insorgenza è stato, rispettivamente, un paio di giorni (equilibrio completo, senza una eziologia trovato), 8 giorni (recensione completa, senza una eziologia trovato), 40 giorni (con breve preavviso, l'encefalomielite PT), a meno di 2 mesi (IgMMycoplasma mesi pneumoniae) e 4 (senza eziologia trovato).

- Tra i casi di MS o MS recidiva (n = 17), il tempo di insorgenza, quando è

Sito Internet : [autismo-danni-da-vaccino-e-malasanita.oneminutesite.it](http://autismo-danni-da-vaccino-e-malasanita.oneminutesite.it)

E-mail : [staff.addv@gmail.com](mailto:staff.addv@gmail.com)

Pagina Facebook : <https://www.facebook.com/#!/groups/273779856034566/>

noto (N = 12) variava da 4 giorni a 6 mesi. In 10 casi, è meno di 8 settimane in 2 casi, tempo di insorgenza è superiore a 8 settimane (4,5 mesi e 6 mesi). Il ritardo non è specificato in 5 casi. In entrambi i casi, la diagnosi di SM era già nota prima ed è un razzo dopo la vaccinazione in entrambi i casi vi è un episodio clinico prima vaccinazione suggerendo una malattia demielinizzante. Due casi sono molto brevi e inutilizzabile (età sconosciuta, tempo di insorgenza, nessuna descrizione dell'effetto). Gli 11 Altri casi sono un primo episodi priori clinici (ma entrambi con le immagini Lesioni RM suggestivi di età), di cui 4 casi con diagnosi confermata sviluppi successivi (in base ai dati disponibili).

- In casi di neurite ottica, il tempo di insorgenza, quando è noto (n = 8) è minore o uguale a 6 settimane in 7 casi e superiore a 1 caso (5 mesi). Il termine è non specificato in 1 caso. (Il ritardo è considerato uno dei primi segni clinici.)

### 1.8.2. Altri effetti

Alcuni effetti di interesse sono qui descritti, sia a causa della loro frequenza e / o gravità, oa causa di recenti casi descritti in letteratura:

- Linfadenopatia (nodo di dolore PT raggruppamento linfa, Linfadenopatia, linfadenite, linfoangite, disturbi linfatici): 90 casi, 53 dove è l'effetto principale, 7 casi sono stati codificati davvero grave.

- Disagio e sincope (raggruppamento Malessere PT, sincope, presincope, perdita coscienza, trauma cranico, Autunno, Contusione, infortuni): 191 dove è dovuto primarie, 43 casi sono stati codificati davvero grave.

- Eventi tromboembolici: 10 casi. In 6 casi, c'è stato un contraccettivi progestinici orali o una combinazione

ethynilestradiol (EE)-ciproterone. In un caso, c'è stata una mutazione del fattore II (Con una storia familiare di flebite). Oltre a un caso di ipertricosi, nessuno di questi pazienti non ha avuto storia personale significativo.

: F. DIC 13 anni (effetto principale) con eosinofilia, complicato trombosi multipla (porta trombosi, vena mesenterica, vena splenica, embolia polmonare), 10 giorni dopo il Gardasil ® (prima iniezione) e vaccino contro l'epatite B (terza iniezione).

: F. 19 anni, embolia polmonare il giorno dopo la vaccinazione (secondo o molto probabilmente il terzo conferimento?) contraccezione (EE, gestodene), in quanto pochi mesi. Fattori della coagulazione normali, normali immunologica.

: F. età non specificata, flebite (senza altre informazioni)

: F. 17 anni, embolia polmonare, circa 1 ½ mesi dopo la prima iniezione. Terapia di combinazione (EE, ciproterone) negli ultimi mesi l'equilibrio normale.

: F. 19 anni, flebiti, circa 3 settimane dopo la prima iniezione contraccezione orale (EE, gestodene) iniezione tabacco di seconda fatte in seguito.

: F. 22 anni; trombosi venosa (vena ovarica), circa 4 mesi dopo la

Sito Internet : [autismo-danni-da-vaccino-e-malasanita.oneminutesite.it](http://autismo-danni-da-vaccino-e-malasanita.oneminutesite.it)

E-mail : [staff.addv@gmail.com](mailto:staff.addv@gmail.com)

Pagina Facebook : <https://www.facebook.com/#!/groups/273779856034566/>

vaccinazione (rank non specificato), contraccettivi (EE, levonorgestrel) da oltre un anno; ATCD fibroadenoma del seno e la rimozione cisti ovarica di D (Data non specificata)

: F. 15 anni, ictus ischemico circa 1 mesi e mezzo dopo la seconda iniezione di Gardasil®, dopo una serata con l'alcol, il tabacco, bevande energetiche. Obliteration di diversi rami della arteria cerebrale media in rispetto al trombo frammentati in arteria carotide destra; trombofilia normale antinucleare Ac + 1/640, screziate, virali equilibrio di ricerca oppiacei normali, cocaina, cannabinoidi, anfetamine, GHB nelle urine negativo.

: F.14 anni, tromboflebite del seno longitudinale superiore, del seno laterale, con edema e nei giorni successivi, la regressione e venoso infarto aspetto Temporale ATCD famiglia: flebite ripetuto nella nonna materna; mutazione omozigote del fattore II (mutazione 20210 A) la terapia di combinazione: spironolattone per circa 2 anni per ipertricosi famiglia (non ovarico, non-surrenale) (EE, ciproterone) negli ultimi ipertricosi settimana e menorragia.

: F. 19 anni, bilaterali ileofemorale trombosi 3 giorni dopo il secondo iniezione, contraccettivo orale (EE, drospirenone) per 1 mesi e mezzo

: F. 15 anni, trombosi cerebrale, da 2 a 3 mesi dopo la vaccinazione equilibrio normale trombofilia;

Si ricorda inoltre:

- 1 caso di narcolessia con cataplessia in una ragazza di 15 anni, anche vaccinati da Pandemrix®

- 1 caso myofasciitis macrofagi

2. I dati di vendita, dati di utilizzo e tassi di segnalazione stima

Dati relativi alle vendite

Rimborso dei dati assicurativi e dati di vendita forniti dal laboratorio sono riportati in Tabella V.

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fonte: Studio condotto dall' Agenzia Francese di Sicurezza Sanitaria dei Prodotti per la Salute (AFSSAPS) - Risultati intermedi al 10 novembre 2011)

Anche in questo caso, come vi direbbero pediatri, medici o qualsivoglia dipendente del Ministero della Salute, SSN, ASL etc., state tranquilli, non fa male, non ci sono evidenze scientifiche...