



## *Autismo, danni da vaccinazione e malasanità*

**S.I.D.S**

**Chi gioca alla roulette russa con i nostri figli?**

<https://www.facebook.com/corrado.penna/posts/620488007967565>

Qui sotto la traduzione dell'abstract (riassunto) dell'articolo "Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: Is there a biochemical or synergistic toxicity?" di Neil Z Miller e Gary S Goldman, pubblicato originalmente sulla rivista scientifica ufficiale *Human & Experimental Toxicology* - 2011 September; 30(9): 1429, e reperibile su internet sul sito istituzionale medico-scientifico pubmed (.nih.gov significa che è ospitato sul sito governativo del National Institute of Health, ovvero il Ministero della Salute Federale degli USA, come è possibile verificare facendo click sul link

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3170075/>

**Il tasso di mortalità infantile (Infant Mortality Rate - IMR) è uno dei più importanti indicatori del benessere socio-economico e delle condizioni sanitarie di una nazione. I programmi di vaccinazione infantile degli Stati Uniti specificano 26 dosi vaccinali per gli infanti di età inferiore ad un anno — il numero più alto in tutto il mondo — eppure 33 nazioni hanno tassi di mortalità infantile più bassi.**

Utilizzando la regressione lineare [metodo matematico utilizzato per correlare due variabili - N.d.T.] sono stati esaminati i programmi di vaccinazione di queste 34 nazioni ed è stato trovato un coefficiente di correlazione di  $r = 0.70$  ( $p < 0.0001$ ) tra il tasso di mortalità infantile ed il numero di dosi vaccinali amministrate di regola agli infanti. Le nazioni sono state inoltre raggruppate in 5 differenti intervalli di dosi di vaccini: 12–14, 15–17, 18–20, 21–23, e 24–26. È stato quindi calcolato il valor medio del tasso di mortalità infantile all'interno

Sito Internet : [autismo-danni-da-vaccino-e-malasanita.oneminutesite.it](http://autismo-danni-da-vaccino-e-malasanita.oneminutesite.it)

E-mail : [staff.addv@gmail.com](mailto:staff.addv@gmail.com)

Pagina Facebook : <https://www.facebook.com/#!/groups/273779856034566/>

di ogni gruppo. L'analisi compiuta con la regressione lineare di medie non pesate dei tassi di mortalità infantile ha mostrato una correlazione statistica significativamente alta tra l'aumento del numero di dosi vaccinali e l'aumento del tasso di mortalità, con  $r = 0.992$  ( $p = 0.0009$ ). Utilizzando il test di Tukey-Kramer, sono state trovate differenze significative nei tassi di mortalità infantile medi tra le nazioni che somministrano 12–14 dosi di vaccino e quelle che somministrano 21–23, e 24–26 dosi. E' essenziale Una più approfondita ispezione delle correlazioni tra dosi di vaccini, tossicità biochimica o sinergica, e tassi di mortalità infantile.

Sebbene qualcuno può perdersi un poco nei dettagli tecnici della statistica qui utilizzata, il nocciolo della questione è che sono stati analizzati i tassi di mortalità infantile in 34 nazioni e si è visto che più vaccini si somministrano ai bambini di età inferiore ad un anno e maggiore è il tasso di mortalità. L'indice  $r$  trovato con il procedimento della regressione lineare a questo stadio del lavoro era di 0,7, laddove un valore di 0 corrisponde all'assenza di correlazione tra le variabili, il valore di 1 alla massima correlazione (le coppie di valori delle due variabili in un grafico cartesiano si collocano tutte sulla stessa retta).

Insomma, seppure in un linguaggio un po' tecnico, si dice che i dei dati sperimentali si dispongono non troppo lontani da una retta che corrisponde ad un legame di proporzionalità diretta.

In seguito le 34 nazioni sono state divise in 5 gruppi a secondo delle dosi di vaccini somministrate quindi si è calcolata una semplice media dei tassi di mortalità all'interno di ogni gruppo. Se si ripetono le analisi già discusse non più con 34 valori ma con le medie di questi questi 5 gruppi, l'indice  $r$  arriva a sfiorare il valore di massima correlazione raggiungendo 0,992.

Informazioni sugli estensori dello studio.

Secondo la sua biografia, il dottor Goldman ha lavorato come revisore presso diverse riviste di medicina ufficiale quali Journal of the American Medical Association (JAMA), Vaccine, AJMC, ERV, ERD, JEADV, e British Medical Journal (BMJ). Egli fa inoltre parte della direzione editoriale della rivista Research and Reviews in BioSciences.

Miller, giornalista di ricerca medica, direttore dell'istituto Thinktwice Global Vaccine Institute, ha studiato per 25 anni i pericoli dei vaccini.

Per approfondire l'argomento oltre all'articolo "Documento governativo

statunitense della FDA ammette che il vaccino DPT può causare autismo e morte improvvisa"

<http://scienzamarzia.blogspot.com/2013/02/documento-governativa-statuinitense.html>

consiglio vivamente la lettura integrale dell'articolo dell'ottimo dottor Gava

<http://www.informasalus.it/it/articoli/morte-infantile-improvvisa.ph>

**Bibliografia R. Gava, Le vaccinazioni pediatriche, SalusInfirmorum.SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME (SIDS)**

**UNO STUDIO ITALIANO PUBBLICATO SU PUB MED ATTESTA L'INCIDENZA DELLA PRIMA VACCINAZIONE ESAVALENTE NEI CASI DI S.I.D.S. ovvero Sudden Infant Death Syndrome (sindrome da morte in culla).**

In particolare si legge:

"L'aumento del rischio è limitata alla prima dose (RR = 2,2, 95% CI 1,1-4,4), mentre nessun aumento è stato osservato per le dosi secondo e terzo combinati."

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21298113>

TRADUZIONE

<http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=it&u=http%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F21298113>

**15 luglio 2011 Tragedia di Montegranaro Osservazioni dell'Avv Roberto Mastalia su questo caso e la SIDS**

<http://www.emergenzautismo.org/content/view/917/2/>

**MORTE IN CULLA E VACCINAZIONE DPT (difterite-pertosse-tetano)**

<https://www.facebook.com/groups/273779856034566/permalink/429293337149883/>

<https://www.facebook.com/groups/273779856034566/permalink/351461534933064/>

**29/08/2012 Asiago:** Gabriele morì a 5 mesi dopo i vaccini. Causa allo Stato ASIAGO. I genitori si rivolgono al giudice civile chiedendo i danni. I consulenti della famiglia: «Ha subito una alterazione immunitaria». I periti del gip: «Ma non c'è rapporto di causa»

Sito Internet : [autismo-danni-da-vaccino-e-malasanita.oneminutesite.it](http://autismo-danni-da-vaccino-e-malasanita.oneminutesite.it)

E-mail : [staff.adv@gmail.com](mailto:staff.adv@gmail.com)

Pagina Facebook : <https://www.facebook.com/#!/groups/273779856034566/>

[http://www.ilgiornaledivicenza.it/stories/dalla\\_home/402131\\_asiago\\_gabriele\\_mor\\_a\\_5\\_mesi\\_dopo\\_i\\_vaccini\\_causa\\_allo\\_stato/](http://www.ilgiornaledivicenza.it/stories/dalla_home/402131_asiago_gabriele_mor_a_5_mesi_dopo_i_vaccini_causa_allo_stato/)

Una bambina è morta venerdì 13.10.2012 a Mola di Bari i genitori riferiscono che la piccola stesse male già da qualche giorno: febbre, tosse e problemi respiratori. Aveva trascorso la notte fra giovedì e venerdì insonne e con la dissenteria e quando i genitori ieri mattina si sono svegliati hanno trovato la figlia già morta. La piccola era stata sottoposta a tutte le vaccinazioni, compresa quella per la meningite.

<http://www.faxonline.it/mola/cronaca/6309-mola-sotto-shock-muore-una-bambina-di-due-anniSE>

<http://www.flutrackers.com/forum/showthread.php?p=471271>

18 Gennaio 2013 FOGGIA - Morire a soli quattro mesi di vita dopo una serie di viaggi della speranza tra Carapelle, Foggia, Cerignola, Bari e Roma e soprattutto con una diagnosi medica sbagliata. Il 29 novembre 2012 il pediatra ha vaccinato il piccolo anche se mostrava sintomi di vomito e diarrea. E' accaduto al piccolo Andrea Cellamare, nato a agosto e deceduto pochi giorni prima di Natale dopo tante sofferenze.

[http://bari.repubblica.it/cronaca/2013/01/18/news/bimbo\\_morto-50807078/](http://bari.repubblica.it/cronaca/2013/01/18/news/bimbo_morto-50807078/)

17.03.2013 Una bambina di due mesi è deceduta all'ospedale "Cardarelli" di Campobasso (nella foto) dopo essere stata ricoverata in condizioni disperate. I genitori (originari di Cercemaggiore ma residenti a Ferrazzano) sono arrivati disperati al pronto soccorso dell'ospedale di Campobasso chiedendo di aiutare la loro piccola. La bimba è stata portata prima in pediatria, poi in neonatologia dove i medici hanno tentato di rianimarla ma senza esito. Sembra che i genitori abbiano riferito che la piccola, pochi giorni prima, era stata sottoposta alla vaccinazione di routine per i bimbi appena nati. Non è escluso che il magistrato possa disporre l'autopsia. Del caso si stanno occupando i carabinieri. IL CASO La neonata sarebbe morta per un mal di pancia. La procura di Campobasso e i carabinieri vogliono però vederci chiaro sulla morte della piccola di tre mesi. La piccola era arrivata al pronto soccorso al mattino per coliche, ma non appariva in gravi condizioni. I genitori avevano deciso di portarla in ospedale preoccupati per il perdurare del mal di pancia. A poche ore dal ricovero, il decesso. Si cerca ora di capire le cause della tragedia. I carabinieri hanno già raccolto testimonianze sia tra i famigliari della bambina sia tra i sanitari del Cardarelli; l'avvocato dei genitori, Giuseppe Fazio, ha chiesto intanto che sia effettuata l'autopsia. La Procura, con il sostituto Rossana Venditti, ha nominato un consulente. Per ora il fascicolo, che ha come ipotesi di reato l'omicidio colposo, è contro ignoti. L'avvocato Fazio ha già ricostruito minuziosamente l'accaduto. Tra lunedì e martedì scorsi la piccola comincia ad avere delle coliche. Dopo aver somministrato

Sito Internet : [autismo-danni-da-vaccino-e-malasanita.oneminutesite.it](http://autismo-danni-da-vaccino-e-malasanita.oneminutesite.it)

E-mail : [staff.addv@gmail.com](mailto:staff.addv@gmail.com)

Pagina Facebook : <https://www.facebook.com/#!/groups/273779856034566/>

alla bimba alcuni medicinali indicati dal pediatra, ma senza alcun effetto, i genitori venerdì decidono di andare in ospedale. Il ricovero avviene prima in Pediatria poi in Neonatologia, vengono effettuate analisi al termine delle quali i medici decidono per ulteriori accertamenti. Poi, nel pomeriggio, il decesso.

<http://www.caiazzorinasce.net/2013/03/cronaca-dal-molise-bimba-di-due-mesi.html>

**30 Maggio 2013 ROMA, MUORE A UN ANNO NELLA CULLA DEL NIDO: VACCINATO IL GIORNO PRIMA CON ESAVALENTE**

[http://www.leggo.it/NEWS/ROMA/bambino\\_morto\\_roma\\_asilo\\_nido\\_vaccino/notizie/285964.shtml](http://www.leggo.it/NEWS/ROMA/bambino_morto_roma_asilo_nido_vaccino/notizie/285964.shtml)

<https://www.facebook.com/photo.php?v=10201302551075743&set=o.273779856034566&type=2&theater>

Ne hanno parlato anche al TG1 edizione delle 13:30

[http://www.youtube.com/watch?v=H\\_LCgnuuyNM&feature=youtube\\_gdata\\_player](http://www.youtube.com/watch?v=H_LCgnuuyNM&feature=youtube_gdata_player)

27 Giugno 2013 Alatri, bimbo muore in ospedale  
La procura apre un'inchiesta  
I genitori hanno sporto denuncia ai carabinieri che indagano. Il bambino, secondo la madre, era stato sottoposto da poco a un vaccino ma non si esclude nessuna ipotesi

[http://roma.repubblica.it/cronaca/2013/06/27/news/alatri\\_bimbo\\_muore\\_in\\_ospedale\\_la\\_procura\\_apre\\_un\\_inchiesta-61957483/](http://roma.repubblica.it/cronaca/2013/06/27/news/alatri_bimbo_muore_in_ospedale_la_procura_apre_un_inchiesta-61957483/)